



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Edition révisée n° : 1

Date : 6 / 4 / 2009

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

**Topscore Pal containerspray/spray poubelle
prallethrine)****TOPSC PAL**Etiquette 3 : Liquide
inflammable.N : Dangereux pour
l'environnement

Xn : Nocif

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Identification du produit : Liquide.
Nom commercial : Topscore Pal containerspray/spray poubelle (prallethrine)
Type de produit : Insecticide.
Usage : Insecticide prêt à l'emploi contre tous les insectes dans et autour des poubelles et des conteneurs pour déchets.
Identification de la société : EDIALUX-FORMULEX NV
Rijksweg 28
2880 BORNEM BELGIUM
Tel : +32 (0) 3 886 22 11
Fax : +32 (0) 3 886 24 60
E-mail : edialux@edialux.be
www.edialux.com
N° de téléphone en cas d'urgence : +32 (0) 70 245 245

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Produit dangereux : Ce produit est inflammable. Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
Danger pour l'environnement : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Symptômes liés à l'utilisation
- **Contact avec la peau** : Un contact prolongé ou répété peut provoquer un dessèchement ou gerçure de la peau.
- **Ingestion** : Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	Classification
pralléthrine	= 0,2 g/l	23031-36-9	245-387-9	607-431-00-9	T; R23 Xn; R22 N; R50-53
perméthrine	= 2 g/l	52645-53-1	258-067-9	613-058-00-2	Xn; R20/22 R43 N; R50-53
Piperonyl butoxide	= 15 g/l	51-03-6	200-076-7	-----	N; R50-53

4 PREMIERS SECOURS

Premiers secours

- **Inhalation** : Amener la victime à l'air libre.
Repos.
En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- **Contact avec la peau** : Rincer abondamment à l'eau.
Prendre une douche pendant 15 minutes.
Enlever vêtements et chaussures contaminés.
Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette.
Consulter un médecin si une indisposition se développe.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n° : 1

Date : 6 / 4 / 2009

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

Topscore Pal containerspray/spray poubelle prallethrine)**TOPSC PAL**

4 PREMIERS SECOURS (suite)

- **Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
Ne pas faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Appeler un médecin.
- **Ingestion** : Rincer la bouche.
Ne pas faire vomir. Emmener à l'hôpital.
Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Classe d'inflammabilité** : Ce produit est inflammable.
- Risques spécifiques** : La décomposition thermique génère : Monoxyde de carbone.
Plus lourdes que l'air, les vapeurs peuvent parcourir une grande distance au ras du sol jusqu'à leur source avant de s'enflammer ou détoner.
- Prévention** : Eloigner le personnel superflu.
Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
- Moyens d'extinction** : Poudre. Sable. Dioxyde de carbone. Eau.
Mousse.
Pulvérisation d'eau.
- **Agents d'extinction non appropriés** : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.
- Incendies avoisinants** : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.
- Procédures spéciales** : Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.
- Equipements de protection spéciaux pour pompiers** : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

- Précautions individuelles** : Enlever les vêtements contaminés.
- Précautions générales** : Ecarter toute source d'ignition.
- Précautions pour l'environnement** : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
- Méthodes de nettoyage** : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.
Les résidus de nettoyage contenant ce produit peuvent être classés comme dangereux.
Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié.
Nettoyer les fuites ou pertes mêmes mineures, si possible, sans prendre de risques inutiles.
Ne pas utiliser d'eau.
Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié.
- **sur le sol** : L'évacuation du sol contaminé peut être nécessaire.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

- Précautions lors du maniement et de l'entreposage** : Conserver à l'abri des sources d'ignition.
Une bonne ventilation du lieu de travail est indispensable.
- Protection individuelle** : Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Laver abondamment après manutention.
Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements.
- Stockage** : Températures de stockage: ambiante.
- Stockage - à l'abri de** : Oxydant.
Combustibles.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n° : 1

Date : 6 / 4 / 2009

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

Topscore Pal containerspray/spray poubelle prallethrine)**TOPSC PAL**

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle

- Protection respiratoire : Aucune protection spéciale n'est requise si l'on maintient une ventilation suffisante.
- Protection des mains : Gants.
- Protection de la peau : Aucun(es) dans des conditions normales.
Une tenue de protection n'est pas absolument nécessaire.
- Protection des yeux : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Etat physique à 20 °C : Liquide.
- Couleur : Incolore à légèrement jaune.
- Odeur : Agrumes.
- Densité : +/- 0.762 kg/l
- Pression de vapeur [20°C] : 100 Pa
- Pression de vapeur, 50 °C : 600 Pa
- Pression de vapeur [hPa] : 0 °C, 40 Pa
- Solubilité dans l'eau : Insoluble.
- Point d'éclair [°C] : +/- 60 °C

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Stabilité et réactivité : Stable dans les conditions normales.
- Produits de décomposition dangereux : Peut libérer des gaz inflammables.
- Propriétés dangereuses : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.
- Matières à éviter : Oxydants forts.
- Conditions à éviter : Flamme nue. Surchauffe.
Conserver à l'abri des sources d'ignition.
Étincelles.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Informations toxicologiques : Il n'existe pas d'information toxicologique spécifiquement pour cette préparation. Cette information est basée sur des données de composants et des données toxicologiques des préparations similaires.
- Inhalation : Le brouillard de pulvérisation peut provoquer des symptômes irritants et allergiques: irritation nasale, augmentation de la sécrétion, éternuements, respiration difficile et irrégulière. Maux de tête et vertiges sont également possible.
- Cutanée : Peut provoquer une irritation légère. Des contacts prolongés ou répétés peuvent provoquer des dermatoses par élimination de l'enduit cutané lipo-acide (p.ex. sécheresse). - Peut provoquer certaines sensations spécifiques (notamment au niveau du visage). Ces sensations commencent la plupart du temps une demi-heure à quelques heures après l'exposition et se composent de picotements, sensations de brûlure ou d'insensibilité (sensation de vide); ils s'amplifient jusqu'à huit heures après l'exposition et persistent environ 24 heures. La sueur, l'eau et le soleil aggravent ces sensations. Elles sont néanmoins de nature limitée et exigent un traitement limité. Un érythème ressemblant à un coup de soleil peut apparaître suite à des expositions répétées au produit.
- Oculaire : Peut provoquer une irritation des yeux (rougeur et douleur).
- Ingestion : L'aspiration de produit dans les poumons peut être à l'origine d'une pneumopathie chimique gravissime.- Après ingestion importante: salivation, tremblements, convulsions, nausée, mal de ventre et diarrhée.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4

Edition révisée n° : 1

Date : 6 / 4 / 2009

Remplace la fiche : 0 / 0 / 0

Topscore Pal containerspray/spray poubelle prallethrine)**TOPSC PAL**

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets écologiques : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthode d'élimination : Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
Usage professionnel: éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
Usage grand public: éliminer ce produit et son récipient (porter au parc à conteneurs).

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Désignation officielle de transport : LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pralléthrine, perméthrine , Piperonyl butoxide)
No ONU : 1993
ADR/RID : Groupe : III
Classe : 3
Etiquetage ADR



15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Symbole(s) : Xn : Nocif
N : Dangereux pour l'environnement

Phrase(s) R : R10 : Inflammable.
R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Phrase(s) S : S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S13 : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S20/21 : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
S23 : Ne pas respirer les aérosols.
S24 : Éviter le contact avec la peau.
S29/56 : Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. ²
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S57 : Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
S60 : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
S62 : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Phrases additionnelles : C26: ne pas appliquer dans les machines destinées à la fabrication des aliments, condiments, etc.
C37: couvrir les aliments, matières premières et batterie de cuisine pendant le traitement.
C36: les aliments et les matières premières non-emballées ne peuvent être mis en contact avec les surfaces traitées sauf si celles-ci ont été nettoyées préalablement.
C113: interdit aux locaux ou rester de jeunes moins de 2 ans.
Contient : perméthrine . Peut déclencher une réaction allergique.



Topscore Pal containerspray/spray poubelle prallethrine)

(

TOPSC PAL

16 AUTRES DONNÉES

Numéro d'autorisation en Belgique	: 2890/B
Liste des phrases R pertinentes (chap. 2)	: R20/22 : Nocif par inhalation et par ingestion. R22 : Nocif en cas d'ingestion. R23 : Toxique par inhalation. R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Autres données	: Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document