



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Edition révisée n° : 5

Date : 25 / 3 / 2009

Remplace la fiche : 19 / 3 / 2009

Topscore Spray**TOP SPRAY**N : Dangereux pour
l'environnementF+ : Extrêmement
inflammable

Xn : Nocif

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Identification du produit : Aérosols sous pression.
Nom commercial : Topscore Spray
Usage : Contre les insectes volants et rampants.
Dans les bâtiments.
Identification de la société : EDIALUX-FORMULEX NV
Rijksweg 28
2880 BORNEM BELGIUM
Tel : +32 (0) 3 886 22 11
Fax : +32 (0) 3 886 24 60
E-mail : edialux@edialux.be
www.edialux.com
N° de téléphone en cas d'urgence : +32 (0) 70 245 245

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Phrases relatives aux dangers : R12 : Extrêmement inflammable.
R38 : Irritant pour la peau.
R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

3 COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	Classification
perméthrine	0,3 %	52645-53-1	258-067-9	613-058-00-2	Xn; R20/22 R43 N; R50-53
Piperonyl butoxide	1 %	51-03-6	200-076-7	----	N; R50-53
Propane	Entre 20 et 25 %	74-98-6	200-827-9	601-003-00-5	F+; R12
n-Butane	Entre 35 et 40 %	106-97-8	203-448-7	601-004-00-0	F+; R12
Tetramethrin	0,2 %	7696-12-0	231-711-6	----	N; R50-53
Exxsol DSP	Entre 20 et 25 %	----	----	----	F; R11 Xn; R65 R67 Xi; R38 N; R51-53
Formaldehyde dimethyl acetal	Entre 0,1 et 10 %	109-87-5	203-714-2	----	F; R11 Xi; R36/37/38

Matière active: : permethrin, piperonyl butoxide, tetramethrin

4 PREMIERS SECOURS

Premiers secours

- Inhalation : Repos.
Mettre la victime en position demi-assise.
En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2

Edition révisée n° : 5

Date : 25 / 3 / 2009

Remplace la fiche : 19 / 3 / 2009

Topscore Spray

TOP SPRAY

4 PREMIERS SECOURS (suite)

- **Contact avec la peau** : Amener la victime à l'air libre.
: Rincer abondamment à l'eau.
Prendre une douche pendant 15 minutes.
Enlever vêtements et chaussures contaminés.
Appeler un médecin.
Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette.
- **Contact avec les yeux** : Rincer à l'eau.
Ne pas faire couler l'eau vers l'oeil non atteint. porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer.
Appeler un médecin.
Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette.
- **Ingestion** : Rincer la bouche.
Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise d'une suspension de charbon de bois dans l'eau est indiquée.
Appeler immédiatement un médecin.
Si possible montrer cette fiche. A défaut montrer l'emballage ou l'étiquette.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Classe d'inflammabilité** : Extrêmement inflammable.
Explosif.
- Produits de combustion dangereux** : Dioxyde de carbone.
Phosgène, hydrogène chloré, éventuellement hydrogène fluoré.
- Prévention** : Le port d'un masque respiratoire de type couvre-face et le port d'une combinaison et des gants sont recommandées.
- **Agents d'extinction appropriés** : Dioxyde de carbone.
Mousse.
Brouillard d'eau.
- Incendies avoisinants** : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

- Précautions spéciales** : Éloigner de toute source d'ignition: éviter les étincelles.
- Précautions individuelles** : Ne pas fumer.
Éviter contact avec les yeux et la peau.
Évacuer la zone contaminée et aérer le local.
- Précautions pour l'environnement** : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
- Méthodes de nettoyage** : Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié.
Endiguer le produit pour le récupérer ou l'absorber avec un matériau approprié.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

- Stockage** : Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
Stockage à l'écart du rayonnement solaire et de toute autre source de chaleur ou d'ignition.
Conserver hors de portée des enfants.
Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
- Manipulation** : Éviter de manger, boire ou fumer pendant la manipulation.
Éteindre toute flamme nue, éviter les étincelles.
Éviter le contact avec la peau.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Edition révisée n° : 5

Date : 25 / 3 / 2009

Remplace la fiche : 19 / 3 / 2009

Topscore Spray**TOP SPRAY**

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle

- Protection respiratoire : Aucune protection spéciale n'est requise si l'on maintient une ventilation suffisante.
- Protection des mains : Porter des gants.
- Protection de la peau : Porter un vêtement de protection approprié.
- Protection des yeux : Non requis.
- Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Couleur : Incolore.
- Odeur : Caractéristique.
- Densité : 0.613 g/ml (20°C)
- Solubilité dans l'eau : Produit pratiquement insoluble dans l'eau.
- Point d'éclair [°C] : <= 21 °C

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- Conditions à éviter : Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Toxicité aiguë : DL50 orale: >2000 mg/kg
LD50 dermal rabbit :> 4000 mg/kg

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- Information relative aux effets écologiques : Toxicité aiguë abeilles: très toxique.
Toxicité aiguë poissons: très toxique.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- Généralités : Employer les aérosols jusqu'à vidange complète.
Récipient sous pression - Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Méthode d'élimination : Usage grand public: éliminer ce produit et son récipient (porter au parc à conteneurs).

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Désignation officielle de transport : AÉROSOLS
- No ONU : 1950
- ADR/RID : 2 Classe
- Groupe d'emballage ADR : -

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Symbole(s) : Xn : Nocif
F+ : Extrêmement inflammable
N : Dangereux pour l'environnement
- Phrase(s) R : R12 : Extrêmement inflammable.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4

Edition révisée n° : 5

Date : 25 / 3 / 2009

Remplace la fiche : 19 / 3 / 2009

Topscore Spray

TOP SPRAY

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES (suite)

- Phrase(s) S** : R38 : Irritant pour la peau.
R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- Phrases additionnelles** : S2 : Conserver hors de portée des enfants.
S16 : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S23 : Ne pas respirer les aérosols.
S24 : Eviter le contact avec la peau.
S37 : Porter des gants appropriés.
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S56 : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
- Etiquetage spécial** : C27: couvrir les aliments, la batterie de cuisine, les aquariums et les cages d'oiseaux.
C28: récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
C55: ne pas appliquer en présence de personnes malades, d'enfants en bas âge ou d'animaux de compagnie domestiques.
Ne pas appliquer sur des surfaces qui sont accessibles aux enfants ou animaux domestiques
Eviter les pulvérisations répétées et superflues.
Contient : perméthrine . Peut déclencher une réaction allergique.
- Etiquetage spécial** : Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas pulvériser sur une flamme nue ou sur tout autre produit incandescent.
Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

16 AUTRES DONNÉES

- Liste des phrases R pertinentes (chap. 2)** : R11 : Facilement inflammable.
R12 : Extrêmement inflammable.
R20/22 : Nocif par inhalation et par ingestion.
R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R38 : Irritant pour la peau.
R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R51/53 : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
- Autres données** : Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document

EDIALUX-FORMULEX NV

Rijksweg 28 2880 BORNEM BELGIUM

Tel : +32 (0) 3 886 22 11

Fax : +32 (0) 3 886 24 60

E-mail : edialux@edialux.be

www.edialux.com

En cas d'urgence : +32 (0) 70 245 245