


VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

PRODUCT : ZEROX TURBO



Xi: irritierend N: milieugevaarlijk F+: zeer licht ontvlambaar

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Fabrikant:  EDIALUX-FORMULEX NV
Rijksweg 28
B-2880 BORNEM

Tel.: 0032 (0)3 886 22 11
Fax: 0032 (0)3 886 24 60
E-mail: edialux@edialux.be
www.edialux.com

Gebruik : Zerox is een spuitbus ter bestrijding van alle vliegende insecten. Zerox kan zowel gebruikt worden in woon-, werk- en verblijfsruimten als in verblijfplaatsen van fok- en gebruiksdieren. Zerox is eveneens geschikt voor het detecteren en uitdrijven van kakkerlakken. Zerox bevat pyrethrum, een plantaardig insecticide.

Telefoonnr. in noodgeval: + 32 (0)70 245 245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Zeer licht ontvlambaar.

Irriterend voor de huid.

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Preparaat op basis van:

- **PYRETHRUM EXTRACT à 25% PYRETHRINES: 1,2% (= 0,3% Pyrethrines)**
 - CAS nr. : 8003-34-7
 - klassement: niet geklasseerd
 - giftig voor bijen
 - fotolabele stof vlugge afbraak in het milieu.



- giftig voor waterorganismen en voor koudbloedige dieren.
- gebruik: insecticide

- PIPERONYLE BUTOXIDE: 2.4 %

- chemische benaming: 2-(2-butoxyethoxy)ethyl6-propylpiperonyl ether
- CAS nr. : 00051-03-6
- klassement: niet geklasseerd
- gebruik: synergist van pyrethrines en van sommige pyrethriïden

- MENGSEL VAN LICHT ONTVLAMBARE OPLOSMIDDELEN: 56.4 %

- klassement: licht ontvlambaar
- gebruik: oplosmiddel

- MENGSEL PROPAAAN/BUTAAN: 42% (3.8 bar)

- brandbaar gasmengsel
- gebruik: drijfgas

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

INADEMEN:

frisse lucht, rust. Half-rechtopzittende houding. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

HUID:

spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

OGEN:

spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking.

INSLIKKEN:

spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte Blusmiddelen: CO₂, schuim; verneveld water is mogelijk mits opvang van het bluswater

Blootstellingsrisico's bij brand:

- zeer licht ontvlambaar
- ontploffingsgevaar

Bij brand afkoelen om ontploffing van de spuitbussen te voorkomen.

Schadelijke verbrandingsproducten en gassen: CO-vorming mogelijk

Persoonlijke beschermingsmiddelen: volle gelaatsmaskers, handschoenen en beschermende kledij zijn aan te bevelen.



6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke maatregelen:

- Verwijderd houden van elke ontstekingsbron of vlam. Niet roken. Vonken vermijden.
- In geval van verspreiding in de lucht: lokaal verlaten en verluchten.
- Elk contact met de ogen en de huid vermijden.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

- Alle mogelijke contaminatie van waterlopen en oppervlaktewateren vermijden.
- Afvloeï naar rioleringen, beken en andere waterlopen vermijden; daarbij gebruik maken van grond, zand of andere aangepaste materialen.

Opruimingsmethoden:

- Absorbeer het product met zand, grond of andere aangepaste stoffen die de verspreiding beperken.
- Geabsorbeerd product bewaren in een gesloten, geëtiketteerd recipiënt teneinde een veilige afvoer voor vernietiging

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering :

- aandachtig het etiket lezen voor elk gebruik
- niet eten, drinken of roken tijdens de hantering of het gebruik
- vlammen doven, vonken vermijden, verwijderd houden van elke ontstekingsbron
- niet verstuiven naar een vlam of een gloeiend voorwerp
- aquariumpomp stilleggen

Opslag :

- In een koel lokaal
- Verwijderd van ontstekingsbronnen, open vlammen en direct zonlicht
- Verwijderd van eet- en drinkwaren en diervoeder
- Buiten bereik van kinderen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN DE BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Ademhalingsbescherming: - geen specifieke bescherming vereist

Oogbescherming: - geen specifieke bescherming vereist

Bescherming van de handen: - geen specifieke bescherming vereist

Huidbescherming: - geen specifieke bescherming vereist

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Toestand bij 20° C en 1030 hPa: aerosol

Kleur: kleurloos

Geur: aromatisch (karakteristiek)

Vlampunt: niet bepaalbaar met de vastgelegde methode

Dichtheid: ± 0,640 kg/l (20°C)

Oplosbaarheid in water: gering



Oplosbaarheid in vetten: goed

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden:

- niet spuiten naar een vlam of gloeiend voorwerp
- vermijd bewaring bij hoge temperatuur (bv. auto in de zon)

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit:

- LD50 oraal rat: > 2000 mg/kg
- LD50 dermaal rat: > 4000 mg/kg

Andere gegevens:

- irriterend voor de huid
- mutagene: geen
- teratogene: geen

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit voor vissen: zeer giftig voor vissen

Acute toxiciteit voor bijen: zeer giftig voor bijen

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Vernietigingsmethode voor het product: bussen volledig leegspuiten tot er geen gassen meer ontsnappen.

Vernietigingsmethode voor de verpakking: niet doorboren of verbranden. Lege bussen in kleine hoeveelheden meegeven met huisvuil na volledig leegspuiten.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN Nummer: 1950

Wegtransport - ADR/RID

Klasse : 2

Nummer : 5° F

Gevarenetiket : 3 (rood

met zwarte vlam)

Luchttransport - IATA

Klasse : 2

Gevarenetiket : 3

Maritiem transport - IMDG

Klasse : 9

Pagina : 9022

Gevarenetiket : geen

markering ‘
aërosols ‘

Verpakkingseisen : originele verpakking

15. WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE

Gevaarsymbolen: Xi: irriterend; F+: zeer licht ontvlambaar; N: milieugevaarlijk



Gevarenszinnen:

- R12 : zeer licht ontvlambaar
- R38 : irriterend voor de huid
- R50/53: zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
- R67 : dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

Veiligheidszinnen:

- S2 : buiten bereik van kinderen houden
- S16 : verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken
- S23 : Spuitnevel niet inademen
- S 51 : uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
- S56 : deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen

Bijzondere aanduidingen :

- C27 : eetwaren, keukengerei, aquarium goed afdekken, aquariumpomp uitschakelen
- C28 : recipiënt onder druk : beschermen tegen zonnestralen en niet blootstellen aan temperatuur boven de 50°C. Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik. Niet verstuiven naar een vlam of gloeiend voorwerp.
Direct contact van de spuitnevel met geverfde oppervlakken vermijden.
- C113 : verboden in ruimten waar kinderen jonger dan 2 jaar verblijven.

16. OVERIGE INFORMATIE

Deze veiligheidsfiche is opgemaakt conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad

Antigifcentrum: 070 245 245

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID. De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend – ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

